Les partitions et cloisons grillagées très robustes de Kleton procurent une sécurité maximale à bas prix pour tous vos outils, articles de valeur, produits dangereux et pour les secteurs de votre entrepôt auxquels il faut limiter l'accès.

Les panneaux grillagés permettent une visibilité et procurent une circulation d'air, un éclairage et un chauffage complets, et offrent une installation de stockage idéale.

- Grillage de 2" x 2" de calibre 10
- Châssis de calibre 10 (montants renforcés pour toutes les grandeurs)
- Composantes prépercées des modules pour installation rapide
- Fini bleu Kleton ou jaune sécurité (autres couleurs offertes)



COMPOSANTES POUR PARTITIONS & CLOISONS GRILLAGÉES

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre cloison sur mesure. Assemblage facile et rapide, plusieurs grandeurs disponibles. Veuillez suivre ces directives pour déterminer les composantes requises.

1. MONTANTS UNIVERSELS

Un montant doit être placé à chaque extrémité de chaque panneau (ou de chaque pile de panneaux). Soyez certain d'ajouter 2" de plus pour la longueur hors tout du mur pour chaque montant ajouté. Lorsqu'un montant rejoint un mur existant, ajoutez un support mural KD115 (quincaillerie comprise avec le KD115 pour montage sur montant, non mural).

Bleu	Prix	Jaune	Prix		Poids	
No modèle	/Chacun	No modèle	/Chacun	Hauteur	lb	
(D053		KH860		8'3"	22	
(D046		KH922		10' 3"	27	
(D050		KH923		12' 3"	32	




2. PANNEAUX

Empilez les panneaux horizontalement si possible (un au-dessus de l'autre) car cela est plus économique que de les placer verticalement (un à côté de l'autre) – cette façon nécessite moins de montants pour supporter le mur lorsque les panneaux sont empilés.

Exemples:

- Pour une partition de 8' de haut, empilez deux panneaux KD037 (8' x 4') horizontalement
- · Pour une partition de 10' de hauteur, empilez deux panneaux KD037 (8' x 4') et un panneau KD033 (8' x 2') horizontalement
- Pour une partition de 12' de hauteur, empilez trois panneaux KD037 (8' x 4') horizontalement



Bleu No modèle	Prix /Chacun	Jaune No modèle	Prix /Chacun	Noir Prix No modèle /Chacun	Dimensions du cadre			Poids
					lo'	X	h'	lb
KD121		KH926		RN615	4	Х	1	10
KD120		KH927		RN616	8	Х	1	21
KD030		KH928		RN617	2	Х	2	10
KD031		KH929		RN618	3	Х	2	11
KD032		KH914		KI278	4	Х	2	12
KD033		KH915		KI279	8	Х	2	31
KD034		KH916		KI280	8	Х	3	40
KD035		KH930		RN619	3	Х	4	20
KD036		KD130		KI281	4	Х	4	23

KD037 KD131 KI282 3. PANNEAUX COMPLÉMENTAIRES RÉGLABLES

Les panneaux complémentaires réglables remplissent les espaces vides au bout des cloisons grillagées évitant ainsi les risques potentiels pour la sécurité qu'ils représentent. Ils sont vendus en deux grandeurs, soit 1' x 4' et 1' x 8', ils glissent par dessous les sections grillagées existantes. Les trous pour boulons sont percés à chaque pouce et permettent au panneau de remplir un espace entre 6" et 10" de largeur. Les trous s'alignent avec les trous sur le panneau existant et sont situés en haut et en bas afin d'attacher le panneau complémentaire de façon sécuritaire à deux endroits.

